



MODELO DE RÓTULO

AGULHA TECNICA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA REGIONAL



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 1/2" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 1/2" / 20G x 1 1/2" / 20G x 2 1/2" / 20G x 3" / 20G x 3 1/2" / 20G x 6" / 22G x 1 1/2" / 22G x 2 1/2" / 22G x 3" / 22G x 3 1/2" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 1/2" / 23G x 3 1/2" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 1/2" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 1/2" / 27G x 3 1/2" / 29G x 3 1/2" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 1/2" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 1/2" / 20G x 1 1/2" / 20G x 2 1/2" / 20G x 3" / 20G x 3 1/2" / 20G x 6" / 22G x 1 1/2" / 22G x 2 1/2" / 22G x 3" / 22G x 3 1/2" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 1/2" / 23G x 3 1/2" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 1/2" / 5G x 4 11/16" / 26G x 3 1/2" / 27G x 3 1/2" / 29G x 3 1/2" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD SPINAL ESTÉRIL

Contém 5 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 10 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 20 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 1/2" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 1/2" / 20G x 1 1/2" / 20G x 2 1/2" / 20G x 3" / 20G x 3 1/2" / 20G x 6" / 22G x 1 1/2" / 22G x 2 1/2" / 22G x 3" / 22G x 3 1/2" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 1/2" / 23G x 3 1/2" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 1/2" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 1/2" / 27G x 3 1/2" / 29G x 3 1/2" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 25 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 30 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 50 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 100 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 200 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Spinal 18G x 3" / 18G x 3 ½" / 18G x 6" / 19G x 3" / 19G x 3 ½" / 20G x 1 ½" / 20G x 2 ½" / 20G x 3" / 20G x 3 ½" / 20G x 6" / 22G x 1 ½" / 22G x 2 ½" / 22G x 3" / 22G x 3 ½" / 22G x 5" / 22G x 7" / 23G x 3 ½" / 23G x 3 ½" TW / 25G x 1" / 25G x 2" / 25G x 3" / 25G x 3 ½" / 25G x 4 11/16" / 26G x 3 ½" / 27G x 3 ½" / 29G x 3 ½" / 29G x 4 11/16"

EMBALAGEM INTERNA (PRIMÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL

BD SPINAL

ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo Quincke
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/.....Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 5 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 10 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 20 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 25 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 30 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 50 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 100 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 200 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Whitacre 22G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" / 24G x 3 1/2" TW / 25G x 1 1/2" / 25G x 3 1/2" / 25G x 3 1/2" TW / 25G x 5" TW / 25G x 4 11/16" / 27G x 1 1/2" / 27G x 3 1/2" / 27G x 4 11/16" / 27G x 5"

EMBALAGEM INTERNA (PRIMÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WITHACRE ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "ponta de lápis".
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 5 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 10 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 1/2" / 17G x 3 1/2" / 17G x 3 1/2" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 1/2" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 20 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 25 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 30 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 50 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 100 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 200 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Weiss 16G x 3 ½" / 17G x 3 ½" / 17G x 3 ½" TW / 17G x 5" / 17G x 5" TW / 18G x 2" / 18G x 3 ½" / 18G x 5" / 20G x 2" / 20G x 2" TW / 20G x 3 ½"

EMBALAGEM INTERNA (PRIMÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD WEISS ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/.....Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 1/2" / BD Tuohy 17G x 3 1/2" TW / 18G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2" TW / 20G x 3 1/2" / 20G x 3 1/2" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 5 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 10 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 1/2" / BD Tuohy 17G x 3 1/2" TW / 18G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2" TW / 20G x 3 1/2" / 20G x 3 1/2" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 20 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 25 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 30 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 50 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 100 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 200 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tuohy 17G x 3 ½" / BD Tuohy 17G x 3 ½" TW / 18G x 3 ½" / 18G x 3 ½" TW / 20G x 3 ½" / 20G x 3 ½" TW

EMBALAGEM INTERNA (PRIMÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TUOHY ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tuohy" (curva)
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 ½" / 18G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 ½" / 18G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 5 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 10 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 20 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 25 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 30 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 50 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 100 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 200 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Tuohy 17G x 3 ½" / 18G x 3 ½"

EMBALAGEM INTERNA (PRIMÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE TUOHY ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/.....Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 ½" / 18G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 ½" / 18G x 3 ½"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 5 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 10 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 20 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 25 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 30 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 50 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 100 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM EXTERNA (SECUNDÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 200 unidades

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Instruções de uso

Há diversas técnicas para aplicação de anestesia. As agulhas técnicas para anestesia regional devem ser usadas de acordo com a técnica utilizada pelo médico anestesista.

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673
SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade:



MODELO DE RÓTULO

Para os modelos: BD Tactile Epidural Needle Weiss 17G x 3 1/2" / 18G x 3 1/2"

EMBALAGEM INTERNA (PRIMÁRIA)

AGULHA TÉCNICA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA REGIONAL BD TACTILE EPIDURAL NEEDLE WEISS ESTÉRIL

Contém 1 unidade

Tamanho – _____

Agulha com ponta tipo "Tactile"
Apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno.
Armazenar em local seco e limpo.

Precauções e Advertências:

Usar somente se a embalagem unitária estiver intacta.
Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido Reprocessar

Fabricado por:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 273
Juiz de Fora – MG
CNPJ 21.551.379/0001-06
Indústria Brasileira
Resp. Técnico: Marcelo Alves Lopes – CRF MG nº 13673

SAC 0800 055 5654
Cs_brasil@bd.com
Reg. ANVISA nº 10033430144

Lote nº..... Data de Fabricação:/..... Validade: