

ATENÇÃO – OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

EQUINOS - ABATE - ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM EQUINOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Dipirona 50,00 g
Veículoq.s.p. 100,00 mL

Indicações:

Analgésico e antipirético para bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.

Via e Forma de Administração:

Administrar pelas vias subcutânea, intramuscular e intravenosa (lenta).

Dose Terapêutica:

Em média, 28 mg por kg de peso corporal.

Dosagem:

Bovinos e equinos:

Administrar 20 mL do produto por animal adulto, o que corresponde aproximadamente a cerca de 25 mg/kg de peso corporal.

Em potros e bezerros, administrar 10 mL do produto por animal, o que corresponde a cerca de 28 a 56 mg/kg de peso corporal.

Ovinos, caprinos e suínos:

Administrar 10 mL por animal, o que corresponde a cerca de 40 a 50 mg/kg de peso corporal.

Intervalo entre doses:

2 a 3 vezes ao dia, repetindo-se a cada 8 horas.

As doses sugeridas bem como os intervalos e a duração do tratamento poderão se alterados a critério do Médico Veterinário.

Contraindicações:

Não administrar a gatos.

Não administrar a equinos de corrida, durante pelo menos 5 dias antes de uma competição.



Interações medicamentosas:

Não usar simultaneamente com barbitúricos ou fenilbutazona, porque o mecanismo de ação de ambas as drogas envolve o sistema enzimático microsossômico.

Não administrar concomitantemente com clorpromazina, devido a riscos de hipotermia.

Quando associado a antibióticos aminoglicosídeos, o produto pode aumentar a incidência de nefrotoxicidade.

Precauções:

No caso de uso prolongado, a condição hematológica deve ser controlada, pois há relato de discrasia sanguínea. Doses excessivas poderão provocar acessos convulsivos.

Depois de aberto, o frasco deve ser mantido em geladeira; não congelar.

Restrições de uso:

Não usar o produto em equinos destinados ao consumo humano.

Conservar em local seco, à temperatura ambiente (15 a 30 °C), ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação:

Frasco ampola de vidro âmbar contendo 50mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 6.696 em 08/02/1999

Responsável Técnico: Vânia N. A. de Carvalho
CRF-SP nº 32.871

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO
DO MÉDICO VETERINÁRIO**



Proprietário e Fabricante:

União Química Farmacêutica Nacional S/A.
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, nº 90 - Embu-Guaçu - SP
CEP: 06900-000 - DDG: 0800 701 1799
CNPJ: 60.665.981/0001-18 - Indústria Brasileira



4008302 - 90 x 150 mm - Laetus 427