

DESDERMAN® CARE VIC PHARMA

Código: FT 072

Revisão: 01

Emissão: Março/2024

DESCRIÇÃO

O DESDERMAN® CARE VIC PHARMA é um antisséptico para as mãos à base de álcool, pronto uso, líquido, para antisepsia cirúrgica das mãos. Com complexo D-Pantenol e Vitamina E, desenvolvido pela Schülke, o cuidado com a assepsia e a pele vai além do padrão convencional. Apresentando um produto que protege com segurança contra infecções durante todo o ano.

Com amplo espectro de eficácia, contra bactérias, vírus envelopados (incluindo HBV, HCV, HIV, Vaccinia), Adenovírus, Norovírus (MNV), Rotavírus (15 seg.), Poliovírus (30 seg.) e fungos (60 seg.). Eficaz contra bactérias, fungos e vírus, conforme normas europeias.

INDICAÇÕES

O DESDERMAN® CARE VIC PHARMA foi desenvolvido para antisepsia cirúrgica das mãos. Adequado para uso frequente, sem causar resíduo pegajoso.

ADVERTÊNCIAS

NÃO INGERIR.

Não aplicar na pele irritada ou ferida.



VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br

DESDERMAN[®] CARE VIC PHARMA

Código: FT 072

Revisão: 01

Emissão: Março/2024

INSTRUÇÕES DE USO

USO EXTERNO.

Antissepsia cirúrgica das mãos:

- Aplicar 10ml nas mãos secas e antebraços, friccionando continuamente e mantendo-as úmidas com o produto durante o tempo de contato de 90 segundos (1,5 minutos).

APRESENTAÇÕES

Refil plástico de 1000 ml – Caixa contendo 12 frascos.

Frasco plástico de 500 ml – Caixa contendo 12/24 frascos.

*Consultar disponibilidade em estoque.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.”

“PERIGO! PRODUTO INFLAMÁVEL. MANTER AFASTADO DO FOGO E DO CALOR.”

“NÃO PERFURAR A TAMPA. NÃO DERRAMAR SOBRE O FOGO.”

“MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

CEATOX – HOSPITAL DAS CLÍNICAS – 0800 0148110.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato acidental com os olhos, lavar com água em abundância. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Persistindo a irritação, procure socorro médico. Havendo irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br

DESDERMAN[®] CARE VIC PHARMA

Código: FT 072

Revisão: 01

Emissão: Março/2024

COMPOSIÇÃO

Alcohol (álcool etílico), MEK (metiletilcetona), Sorbitol (sorbitol), Isopropyl Myristate (miristato de isopropila), Myristyl alcohol (álcool miristílico), Panthenol (dexpantenol), Tocopheryl Acetate (acetato de racealfatocoferol), Aqua (água).

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor:..... Incolor.

Odor:..... Característico de álcool.

Aparência:..... Solução hidroalcoólica límpida, isenta de particulados.

pH:..... 5,5 a 8,5.

Densidade:..... 0,822 a 0,850 g/ml.

Teor Alcoólico:..... 75,0 a 85,0º INPM.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto afastado do calor e do fogo. Não perfurar a tampa. Conservar em lugar fresco (Temperatura não superior a 40 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br

DESDERMAN[®] CARE VIC PHARMA

Código: FT 072

Revisão: 01

Emissão: Março/2024

TESTES REALIZADOS

Eficácia Microbiológica	Norma	Tempo de Contato
Bactericida	EN13727	15 Segundos
Mycobactericida	EN14348	15 Segundos
Levedurasticida	EN13624	15 Segundos
Fungicida	EN13624	60 Segundos
Virucida contra vírus envelopados *	EN14476	15 Segundos
Norovírus (MNV)	EN14476	15 Segundos
Virucida	EN14476	30 Segundos
Poliovírus	EN14476	30 Segundos
Rotavírus	EN14476	15 Segundos
Adenovírus (Tipo 5)	EN14476	15 Segundos
Desinfecção Higiênica de mãos	EN13727, EN1500	30 Segundos
Desinfecção Cirúrgica de mãos	EN13727, EN12791	90 Segundos

*Incluindo HIV, HBV e HCV – 15 segundos.

Outros testes: Vaccinia vírus – 15 segundos.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 2.02.888-9.

Produto Regularizado na ANVISA/M.S. Nº 25351.094858/2021-19.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ. 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC - 0800 606 8134- sac@vicpharma.com.br

Desderman® Care Cirúrgico

Descrição

Desderman® Care é um antisséptico para as mãos à base de álcool, pronto uso, para aplicações cirúrgicas e outras aplicações higiênicas. Com complexo D-Pantenol e Vitamina E, desenvolvido pela Schülke, o cuidado com a assepsia e a pele vai além do padrão convencional. Apresentando um produto que protege com segurança contra infecções durante todo o ano. Com amplo espectro de eficácia, contra bactérias, *virus envelopados* (incluindo HBV, HCV, HIV, Vaccinia), Adenovirus, Norovirus (MNV), Rotavirus (15 seg.), Poliovirus (30 seg.) e fungos (60 seg.). Eficaz contra bactérias, fungos e vírus, conforme normas europeias.

Propriedades físico-químicas

Parâmetros	Especificações
Cor	Incolor
Odor	Característico de álcool
Aparência	Solução hidroalcolica límpida, isenta de particulados
pH	5,5 a 8,5
Densidade	0,822 a 0,850 g/ml
Teor Alcoólico	75,0 a 85,0° INPM

Composição

Alcohol (álcool etílico), MEK (metiletilcetona), Sorbitol (sorbitol), Isopropyl Myristate (miristato de isopropila), Myristyl alcohol (álcool miristílico), Panthenol (dexpantenol), Tocopheryl Acetate (acetato de racealfatocoferol), Aqua (água).

Indicação

O Desderman® Care Vic Pharma foi desenvolvido para antisepsia higiênica e cirúrgica das mãos. Adequado para uso frequente, sem causar resíduo pegajoso.



Registro Anvisa

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS N° 2.02.888-9.
 Produto Regularizado na ANVISA/M.S. N° 25351.094858/2021-19.z

Antissepsia cirúrgica das mãos

Dispensadores manuais

Aplique quantidade suficiente do produto nas mãos limpas e secas, mantendo-as úmidas durante a fricção no tempo de contato de 90 segundos (1,5 minutos). Adicionar solução antisséptica de mãos quando necessário.

Dispensador automático

Aplicar 10ml nas mãos secas e antebraços, friccionando continuamente e mantendo-as úmidas com o produto durante o tempo de contato de 90 segundos (1,5 minutos).

Antissepsia higiênica das mãos

Dispenser automático

Aplicar quantidade suficiente do produto nas mãos limpas e secas mantendo-as úmidas durante a fricção no tempo de contato de 30 segundos. Adicionar solução antisséptica de mãos quando necessário.


Dispensador automático

Aplicar 3ml do produto nas mãos secas, friccionando continuamente e mantendo-as úmidas com o produto durante o tempo de contato de 30 segundos. Adicionar solução antisséptica de mãos quando necessário.

Apresentação

Frasco plástico de 1000 ml – Caixa contendo 12 frascos.

Dispensadores



Teste de eficácia

Eficácia Microbiológica	Norma	Tempo de Contato
Bactericida	EN13727	15 Segundos
Mycobactericida	EN14348	15 Segundos
Leveduricida	EN13624	15 Segundos
Fungicida	EN13624	60 Segundos
Virucida contra vírus envelopados *	EN14476	15 Segundos
Espectro limitado da atividade virucida	EN14476	15 Segundos
Norovírus (MNV)	EN14476	15 Segundos
Virucida	EN14476	30 Segundos
Poliovírus	EN14476	30 Segundos
Rotavírus	EN14476	15 Segundos
Adenovírus (Tipo 5)	EN14476	15 Segundos
Desinfecção Higiênica de mãos	EN13727, EN1500	30 Segundos
Desinfecção Cirúrgica de mãos	EN13727, EN12791	90 Segundos

Incluindo HIV, HBV e HCV – 15 segundos. Outros testes: *Vaccinia vírus* – 15 segundos.