



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979



PRODUTO: Riohex 2%® (digliconato de clorexidina)

SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS

CLASSE: MEDICAMENTOS.

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

INDICAÇÃO: Antisséptico tópico; degermação da pele do paciente, antes de procedimentos invasivos (p.ex, cirurgia, cateter venoso central, entre outros); banho pré-operatório de pacientes; preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos e após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multiresistentes.

MODO DE USAR: Uso externo. Para a antissepsia das mãos, seguir a técnica de preparo pré-operatório preconizada pela Anvisa e disponível para consulta em seu endereço eletrônico <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/index.htm>. Antissepsia do campo operatório: Umedecer a pele e aplicar o produto friccionando suavemente. Enxaguar e secar a área com compressas estéreis. Banho pré-operatório: Umedecer o corpo e aplicar o produto. Com o auxílio das mãos ou esponjas, friccionar suavemente até obtenção de espuma. Enxaguar e secar.

ADVERTÊNCIAS: Evitar contato com olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não usar para curativos. Não usar em mucosas. Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.** Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico. **AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**



Rioquímica

Indústria Farmacêutica | desde 1979

APRESENTAÇÕES:

Linha Farma – Não Aplicável.

Linha Hospitalar – 30 mL Almotolia, 100 mL Almotolia, 500 mL Pump, 800 mL Refil, 1000 mL refil, 22 mL Conjunto Escova/Esponja, 1,0 L e 1,0 Litro Dispensador.

Espuma: 800 mL refil, 1000 mL refil, 1200 mL refil e 1300 mL refil.

REGISTRO:

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA N° 199/2006.

AFE N° 1.01.520 - 1

COMPOSIÇÃO: Cada 100 mL contém:

digliconato de clorexidina2,0 g

Excipientes: glicerina, óxido de alquil dimetil amina, hidroxietilcelulose, essência floral, corante amarelo (CI19140+16.255) e água purificada.

CONSERVAÇÃO: Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).

PRAZO DE VALIDADE: 36 meses a partir da data de fabricação. A apresentação de 800 mL Refil possui validade de 24 meses.

CEATOX - Hospital das Clinicas fone: 0800-0148110

Farmacêutica Responsável: Roberta Mariano Polotto Silva.

CRF-SP: 25.364

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA | Fone: (17) 4009 4288 | E-mail: rioquimica@rioquimica.com.br | www.rioquimica.com.br

CENTRAL ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIÇÃO | CORRESPONDÊNCIA:
Rua São Paulo, 30 | Vila Maceno | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15060-035

CENTRAL INDUSTRIAL:
Avenida Tarraf, 2600 | Jardim Anice | São José do Rio Preto - SP | CEP: 15057-441