

CHLORCLEAR[®] 2% BLUE - Solução Alcoólica

Código: FT 082

Revisão: 01

Emissão: Abril/2026

DESCRIÇÃO

Chlorclear[®] 2% Blue - Solução Alcoólica é um antisséptico tópico. Seu princípio ativo é uma biguanida catiônica, totalmente solúvel. Sua atividade ocorre mais lentamente que a dos álcoois, porém a redução da microbiota é mais eficaz que os iodóforos no mesmo tempo de aplicação. Age por destruição da membrana celular e precipitação dos componentes da bactéria. Excelente ação contra bactérias gram-positivas, boa atividade contra gram-negativas, fungos e vírus, porém mínima ação contra o bacilo da tuberculose. Sinônimos Químicos e Comerciais: Gliconato de Clorexidina, Digliconato de Clorexidina, Clorexidina Alcoólica.

INDICAÇÕES

Chlorclear[®] 2% Blue - Solução Alcoólica é um antisséptico indicado para a antisepsia do campo operatório; antisepsia da pele antes de procedimentos invasivos. Antisepsia no sítio de inserção de cateteres vasculares centrais e periféricos.

Por conter álcool em sua formulação, o Chlorclear[®] 2% Blue - Solução alcoólica apresenta a coloração azul, a qual tem a finalidade de distinguir a solução alcoólica de qualquer outra solução incolor, garantindo uma diferenciação e contribuindo para a gestão de risco de queimaduras e incêndios. O corante presente nessa formulação não demarca a pele.

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina.

ADVERTÊNCIAS



CHLORCLEAR[®] 2% BLUE - Solução Alcoólica

Código: FT 082

Revisão: 01

Emissão: Abril/2026

Evitar contatos com olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Não deve ser utilizada para irrigação de cavidade corpórea. Não usar para curativo da ferida cirúrgica ou de lesões de pele e mucosa.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso externo.

Aplicar e friccionar o **Chlorclear[®] 2% Blue - Solução Alcoólica**, em quantidade suficiente para umedecer toda a área a ser tratada. Deixar secar e, se necessário, repetir o procedimento. Aguarde o produto secar completamente antes de qualquer punção ou inserção na pele.

APRESENTAÇÕES

30 ml – Caixa contendo 48 almotolias.

100 ml – Caixa contendo 24/48 almotolias.

1000 ml – Caixa contendo 12 frascos litro.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.”

“Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.”

“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.”

COMPOSIÇÃO

Gliconato de clorexidina..... 2 %

Excipientes: Álcool etílico, glicerina, corante (CI 42090) e água purificada.

CHLORCLEAR[®] 2% BLUE - Solução Alcoólica

Código: FT 082

Revisão: 01

Emissão: Abril/2026

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... Coloração Azul.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Solução alcoólica límpida.

pH:..... 5,5 a 7,5.

Densidade:..... 0,850 a 0,950 g/ml.

Teor de clorexidina:..... 1,80 a 2,20 %.

Viscosidade:..... 2,5 a 4,0 mPas.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Conservar em temperatura ambiente. Manter o produto em sua embalagem original ao abrigo da luz e calor excessivo. Não reutilizar a embalagem vazia.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

“MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº 576 de 2021.”

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 1.03.382-8.